



CONTENIDO

O 4 VENTILADORES DECORATIVOS

VENTILADORES INDUSTRIALES


ACCESORIOS VENTILADORES

DATOS TÉCNICOS Y SIMBOLOGÍA

LÍNEA DE VENTILADORES

Los ventiladores de techo suponen una opción acertada para cualquier habitación de tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización, ya que te ayudará a ahorrar energía.

Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de tu espacio de hasta 5 grados, de igual manera ayudan a renovar el aire y son una de las opciones mas ecológicas.



PETIT 30"











PLAFÓN SATINADO

6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:





CHOCOLATE



PLAFÓN

CHOCOLATE

6 ASPAS MDF

PLAFÓN

LATÓN ANTIGUO

6 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



CAOBA



NOGAL

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE

Controlado por cadena

65 **W**

Consumo máximo



Potencia de motor

50

w



280 RPM



4,500 m³/h Movimiento de Aire



Base E26 1 X 15 W







DUBAI SOUND 38"





INTERRUPTOR DE REVERSA PARA MODO INVIERNO



BLUETOOTH



ILUMINACIÓN LED 12W



SUBWOOFER INTEGRADO. 10W



CON MAYOR DESPLAZAMIENTO DE AIRE, EQUIVALENTE A UN VENTILADOR DE HASTA 52"

SATINADO

4 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS:



TRANSPARENTE



CONTROL REMOTO INCLUÍDO







Consumo máximo



Voltaje



Potencia 230 de motor RPM





9.400 m³/h Movimiento de Aire



lluminación LED 1 x 12w

CONDESA 42"









INTERRUPTOR DE REVERSA PARA MODO INVIERNO

5 AÑOS DE GARANTÍA



COLOR DE ASPAS:



MAPLE

BLANCO





Voltaje



Potencia



Base E26 1 X 15 W



Consumo máximo



de motor



RPM

7,000 m3/h Movimiento de Aire











AUSTRA 42"









METRO 42"













PLAFÓN

SATINADO

5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE



máximo





Potencia de motor











Base E26 1 X 15 W





Controlado

por cadena





OPORTO 42"





INTERRUPTOR DE REVERSA PARA MODO INVIERNO

PLAFÓN

SATINADO

5 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE



SATINADO

4 ASPAS MDF

LATÓN ANTIGUO

4 ASPAS MDF

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE

COLOR DE ASPAS:



CAOBA



NOGAL











Base E26 3 X 15 W

Consumo máximo

Voltaje

Potencia de motor

250 RPM

DUBAI 48"









INTERRUPTOR DE REVERSA PARA MODO INVIERNO

5 AÑOS DE GARANTÍA



SATINADO

5 ASPAS ACRÍLICO

COLOR DE ASPAS:



TRANSPARENTE









Potencia

de motor



RPM



Movimiento de Aire



Base E26 1 X 15 W











VECTOR 48"

INTERRUPTOR DE REVERSA PARA MODO INVIERNO

5 AÑOS DE GARANTÍA

SATINADO

6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE



CHOCOLATE

6 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



MAPLE



CHOCOLATE



















CONTROL REMOTO INCLUÍDO





Voltaje Potencia máximo de motor

200 RPM

Movimiento de Aire


ESPARTA 52"


















LUXOR 52"

5 AÑOS DE GARANTÍA





SATINADO

4 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



GRIS



CHOCOLATE







CONTROL REMOTO INCLUÍDO



máximo



Voltaje



Potencia

de motor







10,000 m³/h Movimiento de Aire



Base E26 2 X 15 W

JANEIRO 52"





EN TECHO

5 AÑOS DE GARANTÍA





BLANCO

5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



5 ASPAS ABS CHOCOLATE

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE





Consumo máximo



Voltaje



Potencia de motor



200 RPM



14,500 m h Movimiento de Aire



Base E26 2 X 15 W







HABANA 52"

5 AÑOS DE GARANTÍA







IDEAL PARA COSTA

5 ASPAS ABS BLANCO

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE 5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CHOCOLATE





máximo

127 V Voltaje

70 **W**

Potencia

de motor

200

RPM

14,500 m⁴/h Movimiento de Aire ALGO NUEVO ESTÁ POR LLEGAR...

MOVIMIENTO NO VIMIENTO

ESPERALO...

Av. Prolongación Tepeyac 405 Col. El Bajio 2, Local 27 c.p. 45019 Zapopan, Jal. México.





60 Potencia

de motor



RPM

lluminación LED











CÁLIDO

FRIO

TÉNUE



5 AÑOS DE GARANTÍA



COLOR DE ASPAS:



TRANSPARENTE

4 ASPAS TRANSPARENTES

PIATTO 42"



CONTROL REMOTO INCLUIDO

VOLARE 42"

COLOR DE ASPAS:

TRANSPARENTE

ASPAS TRANSPARENTES

3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

FRIO

TÉNUE

5 AÑOS DE GARANTÍA









NEGRO











RPM





Voltaje



Consumo máximo



Voltaje



Potencia de motor



RPM

100% A PRUEE DE AGU







MADERA

3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



MADERA

5 AÑOS DE GARANTÍA





CONTROL REMOTO

VELVET 52"

NEGRO

5 ASPAS ABS

PRODUCTOS

NUEVOS

COLOR DE ASPAS:







CONTROL REMOTO

5 AÑOS DE GARANTÍA

















ABS

Potencia de motor

218 RPM


























Voltaje

Potencia de motor

RPM



BLANCO

3 ASPAS MADERA

COLOR DE ASPAS:



ARIA 52"







CONTROL REMOTO INCLUÍDO

CAVA 52"



CONTROL REMOTO

SATINADO

3 ASPAS MADERA

CÁLIDO

FRIO

TÉNUE

5 AÑOS DE GARANTÍA









INCLUÍDO



88





Potencia

de motor





RPM











MEROPE 52"

CAFÉ

5 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



CAFÉ







CÁLIDO

FRIO

TÉNUE



5 AÑOS DE GARANTÍA

106 W Consumo máximo





de motor





STELA 52"















5 AÑOS DE GARANTÍA







VITA 52"

SATINADO

2 ASPAS DE MADERA

SOBREPONER

EN TECHO

COLOR DE ASPAS:







CONTROL REMOTO INCLUÍDO

5 AÑOS DE GARANTÍA









Voltaje Potencia de motor 227 RPM



FENIX 52"







BRANDES







3 TONOS DE LUZ

CÁLIDO

FRIO

CONTROL REMOTO INCLUÍDO

TÉNUE

5 AÑOS DE GARANTÍA











Consumo maximo

Voltaje

Potencia de motor

190 RPM










POLUX 52"

CHOCOLATE

5 ASPAS DE MADERA



5 AÑOS DE GARANTÍA



EPIC 52"









EN TECHO

METALICO

3 ASPAS ABS

COLOR DE ASPAS:



GRIS






1 TONO DE LUZ

FRÍO

CONTROL REMOTO INCLUÍDO

5 AÑOS DE GARANTÍA











EEROS 52"

SATINADO

3 ASPAS DE MADERA

COLOR DE ASPAS:



NOGAL





CONTROL REMOTO

5 AÑOS DE GARANTÍA










Consumo V máximo

Voltaje

Potencia de motor 180 RPM



MURO 18"











1 AÑO DE GARANTÍA



IMPERIA10"

SOLÉ 10"





MODO FRÍO / CALOR








CONTROL REMOTO




89 08

1 AÑO DE GARANTÍA



NEGRO

SIN ASPAS




NUEVOS PRODUCTOS

LUCE 10"

LIMBO 10"














CONTROL REMOTO



1 AÑO DE GARANTÍA





CENTAURO 56"







3 AÑOS DE GARANTÍA



CONTROL DE PARED INCLUÍDO



(con luz)







Potencia de motor



290 RPM



20,000 m²/h Movimiento de Aire



Base E26 1 X 15 W









TIFÓN 56"

3 AÑOS DE GARANTÍA







CONTROL DE PARED INCLUÍDO



PRESENTACIÓN TRI-PACK






VENTILADORES DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK



MASTERFAN PENSANDO EN TU COMODIDAD PRESENTA SU NUEVO EMPAQUE ECOLÓGICO TRI-PACK, ADQUIÉRELO YA Y DISFRUTA DE SUS GRANDES BENEFICIOS:










PROMETHEUS 56"

3 AÑOS DE GARANTÍA





DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK





SIN LUZ





CON LUZ

CONTROL DE PARED INCLUÍDO

90 **W**

127 V

75 **W**

E.



Consumo máximo (con luz) Voltaje

Potencia de motor 330 RPM 18,000 m³/h Movimiento de Aire Base E26

HÉRCULES 56"







3 AÑOS DE GARANTÍA





DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN TRI-PACK

> 40% MÁS POTENCIA

BLANCO

3 ASPAS METAL

COLOR DE ASPAS:



BLANCO



Potencia

de motor

360

RPM





EL VENTILADOR INDUSTRIAL
MÁS POTENTE



Voltaje

Consumo

máximo

CONTROLES DE PARED

CONTROLES REMOTO

3 MESES DE GARANTÍA



CONTROL DE PARED 5 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED 3 VELOCIDADES



CONTROL DE PARED 3 VELOCIDADES VENTILADDR CON LUZ



CONTROL REMOTO VENTILABOR CA



CONTROL REMOTO VENTILADOR CD



CONTROL REMOTO VENTILADER CO.



CONTROL REMOTO VENTILADORES SEN ASPAS



CONTROL DE PARED 5 VELOCIDADES VENTILADOR CON LEZ



CONTROL DE PARED. **VENTIL ADDRES** METOR CO



CONTROL REMOTO CHIMENEAS



CONTROL REMOTO UHF GLOW



CONTROL REMOTO UHF TIMER



CONTROL REMOTO **DUBAL SDEWS**

CRISTALES Y PANTALLAS

VECTOR

DUBAI, METRO

ESPARTA

JANEIRO

AUSTRA

CONDESA Y PETIT

OPORTO

CENTAURO

















LUXOR

PROMETHEUS

ARIA, CAVA, EPIC STELA, FENIX

MEROPE VOLARE, PIATTO

LED 24 W

LED 36 W















TIPS PARA INSTALACIÓN

CALCULA EL ÁREA DEL ESPACIO

ES NECESARIO CONOCER LAS DIMENSIONES DONDE INSTALARÁS TU VENTILADOR, PARA QUE ELIJAS EL TAMAÑO ADECUADO Y OBTENGAS UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

CONSIDERA LA ALTURA DEL ESPACIO

MIDE LA ALTURA DE DONDE SE VA A INSTALAR EL VENTILADOR, DE TECHO A PISO.

ALTURA RECOMENDADAS:

- · MÍNIMA 2.20 MTS DE ASPAS A PISO
- · MÁXIMA 3.00 MTS DE ASPAS A PISO

PARA TECHOS INCLINADOS Y DE MÁS DE 3 MTS SELECCIONE UNA VARILLA DE EXTENSIÓN.

USOS Y APLICACIONES



INTERIOR



PARA ÁREAS PEQUEÑAS DE 6 A 9M² ESTUDIOS, CUARTO DE TV, VESTIDORES, ETC.



PARA ÁREAS MEDIANAS DE 9 A 16M² Antecomedores, cocinas, recámaras, etc.



INTERIOR




PARA ÁREAS MAYORES DE 16 A 49M² Salas, alcobas grandes, comedores, etc.



EXTERIOR



PARA TERRAZAS O LUGARES EXPUESTOS A MUCHA HUMEDAD




PARA ESPACIOS PÓBLICOS, DE 49 A 144 M² Restaurantes, escuelas, bodegas, etc.


TIPOS DE INSTALACIÓN



VARILLAS DE EXTENSIÓN PARA TECHOS ALTOS



DESPLAZAMIENTO DE AIRE



30° 4500 m³/H Nivel de desplazamiento de aire ligero


42° 7000 m³/H Nivel de desplazamiento de aire moderado

48° 10000 m³/H Nivel de desplazamiento de aire medio

52° 14000 m³/H Nivel de desplazamiento de aire alto-

56° 20000 m³/H Nivel de desplazamiento de aire muy alto

MODO INVIERNO



CUANDO LLEGA EL FRÍO NUESTRO VENTILADOR QUEDA ABANDONADO, SE CONVIERTE EN UN OBJETO DECORATIVO MÁS. SIN SACARLE EL MÁXIMO RENDIMIENTO.

PARA COMBATIR ESTO, NUESTROS VENTILADORES DECORATIVOS MASTERFAN TIENEN FUNCIÓN VERANO/INVIERNO Y SE PUEDEN USAR TANTO EN LOS DÍAS MÁS FRÍOS COMO EN LOS MÁS CALUROSOS.

LA FUNCIÓN INVERSA PERMITE QUE LAS ASPAS GIREN EN EL SENTIDO CONTRARIO DE CUANDO LO USAMOS EN LOS MESES DE VERANO, ES DECIR SIGUIENDO EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ SI LO MIRAMOS DESDE EL SUELO.

ESE CAMBIO HACE QUE LAS ASPAS IMPULSEN EL AIRE HACIA ARRIBA Y DESPLACEN EL AIRE CALIENTE HACIA LOS LATERALES, BAJE HASTA EL SUELO Y VUELVA A SUBIR POR EL CENTRO DEL VENTILADOR. ESTE PROCESO PERMITE ACLIMATAR LA ESTANCIA AHORRANDO ENERGÍA USADO JUNTO CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN.

MODO VERANO 23°C "SENSACIÓN" 23°C 15°C SIN VENTILADOR CON VENTILADOR MODO INVIERNO "SENSACIÓN" 19°C

SIMBOLOGÍA UTILIZADA



INSTALACIÓN



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



MODO INVIERNO



ILUMINACIÓN LED



SUBWOOFER INTEGRADO



BLUETOOTH



IDEAL PARA COSTA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES

Modelo y acabado		Potencia de	Voltaje	Velocidade / RPM	es Extensión	No. de	Material	Lámpara	Base	Consumo	Operación	Cristal o	Medida de	Din	nension	es del	ventilad	dor (cn	ns)
	(m³/h)	motor (W)		/ KPIVI		aspas				máximo		Pantalla	la caja (cms)						
TAMAÑO 10", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR A B C D E F														F					
Imperia	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Solé	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7600	•	•	•	•	•	1800 W	Manual / Control	•	29 x 70 x 18	66	24	40	16	•	•
Luce	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200	•	•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
Limbo	261	35 W	127 V ~ 60 Hz	10 / 7200		•	•	•	•	35 W	Manual / Control	•	40 x 40 x 17	59	26	40	•	•	•
TAMAÑO 30", VEN	NTILADOR	DECORATI	VO DE INTERI	IOR PARA	ÁREAS DE 4 A	9 m2													
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3/280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	1	42 x 23 x 19	13	•	9	•	20	30
TAMAÑO 38", VEN	NTILADOR	DECORATI	VO DE INTER	IOR PARA	ÁREAS DE 9 A	36 m2													
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3/216	6 pulgadas	4	Acrilico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	1	61 x 32 x 30	34	34	6	25	15	40
TAMAÑO 42", VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m2																			
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	1	49 x 21 x 21	29	28	7	16	18	41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	45 x 26 x 24	28	30	7	16	18	44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	•	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	3	46 x 25 x 25	16	18	11	•	20	32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	•	5	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	1	45 x 26 x 21	12	18	10	•	20	27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 10 W	G-9	70 W	Cadena / Control*	1	46 x 26 x 23	22	25	7	21	18	32
Volare	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 2565/1	0 pulgadas	4	Acrilico	1 x 12 W	LED	72 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
Piatto	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	5/10 pulgadas	4	Acrilico	1 x 12 W	LED	72 W	Control Remoto	1	50 x 50 x 40	28/41	•	10	47	14	39/4
TAMAÑO 48", VEI	NTILADOR	DECORATI	VO DE INTER	IOR PARA	AREAS DE 16	A 36 m2													
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/250	6 pulgadas	5	Acrilico	1 x 15 W	E-26	75 W	Control Remoto	1	49 x 32 x 29	33	35	7	27	18	45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	G-9	70 W	Control Remoto	1	58 x 24 x 21	38	38	7	18	18	47
TAMAÑO 52", VEI	NTILADOR	DECORATI	VO DE INTER	IOR PARA	AREAS DE 16	A 49 m2													
Esparta Blanco	11.000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	33	36	7	29	18	42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	4	Madera	2 x 15 W	E-26	90 W	Control Remoto	1	55 x 35 x 30	35	36	7	17	18	42
Aria	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	32/45	36/49	10	19	14	40/53
Cava	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	34/47	32/45	10	22	14	52/65
Merope	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 165	5/10 pulgadas	5	ABS	1 x 36 W	LED	106 W	Control Remoto	1	46 x 46 x 45	30/43	30/43	10	19	14	32/45
Stela	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 160	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	86 x 31 x 45	49/62	44/62	10	30	14	37/50
Vita	10,000	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 227	5/10 pulgadas	2	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	73 x 29 x 32	29/42	31/44	10	17	14	34/57
Fenix	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5/190	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	30/43	33/46	10	18	14	37/50
Polux	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	5/10 pulgadas	5	Madera	1 x 24 W	LED	84 W	Control Remoto	1	69 x 29 x 28	40/43	31/44	10	24	14	37/50
Epic	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 171	•	3	ABS	1 x 12 W	LED	47 W	Control Remoto	1	73 x 29 x 32	25	22	•	18	17	25
TAMAÑO 52", VEI	NTILADOR	DECORATI	VO DE EXTER	RIOR PARA	AREAS DE 16	A 49 m2													
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*		58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*		58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	•
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3/200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	1	58 x 34 x 32	38	40	7	29	18	54
Aqua	9.900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 180	5/10 pulgadas	3	ABS	2 X 13 VV	L-20	30 W	Control Remoto	,	70 x 27 x 25	30/43	30/43	10	22	14	30/43
Velvet	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6/218	5/10 pulgadas	5	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	•	69 x 28 x 27	44/31	33/46	10	23	14	33/46
TAMAÑO 56", VENTILADOR INDUSTRIAL PARA AREAS DE 49 A 144 m2																			
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5/360	12 pulgadas	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	•	65 x 28 x 21	47	50	24	9	20	10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5/330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	63 x 32 x 20	45	50	30	8	22	14
Centauro	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3/290	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	•	64 x 25 x 21	32	37	20	7	15	14
Centauro con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3/290	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 21	32	50	20	20	15	14
Prometheus	18.000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5/330	12 pulgadas 12 pulgadas	3	Metal	1 X 13 VV	L-20	75 W	Control de pared	,	64 x 25 x 19	36	42	20	8	17	9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5/330	12 pulgadas 12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	1	64 x 25 x 19	36	56	20	8	17	9
FIGHERIEUS COTTUZ			.2	3,000	i pagadas	3	motal	1 / 10 **	_ 20		Solitor de pared	'	0.7.207.10	50	50		-	.,	~

EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)


 Hércules Blanco
 72 x 35 x 21

 Prometheus
 64 x 27 x 20

 Prometheus con luz
 64 x 27 x 20


Los ventiladores no incluyen Foco *Control no incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES




VENTILADOR DECORATIVO


Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai Dubai Sound, Vector, Esparta, Hanana, Luxor, Janeiro, Piatto Volare, Aqua, Velvet, Aria, Cava, Merope, Stela, Vita, Fenix y Polux




VENTILADOR DECORATIVO Metro, Petit, Oporto Plafón y Epic




VENTILADOR INDUSTRIAL Prometheus, Hércules, Tifón y Centauro





Imperia, Solé





Todos nuestros ventiladores cuentan con certificado NOM

Hercules, Prometheus sin luz Centauro sin luz y Tifón cuentan con certificado INIFED

EDUCATIVA

Av. Prolongación Tepeyac 405

Col. El Bajio 2, Local 27 c.p. 45019

Zapopan, Jalisco, México.

Tel. 33 2469 5985 - 33 2469 0561









@masterfanweb